ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 06 2023 року № 12.2-18-3/ 6961

Об'єкт експертизи: Посуд із нержавіючої сталі (асортимент згідно з додатком до Висновку)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7323 93 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: В побуті, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Китай, "L & K HOUSEWARES LIMITED", 23/F B07 HOVER IND BLDG NO. 26-38 KWAI CHEONG RD KWAI CHUNG NT HONG KONG, CHINA
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", Україна, 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вулиця Сучкова, будинок 115, код за ЄДРПОУ 33905850
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 196/18 від 05.04.2018 року

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм^3): нікелю - 0,1; хрому 3+, хрому 6+ сумарно – 0,1; марганцю - 0,1; заліза - 0,3; рівень запаху водних витяжок не перевищує 1 балу, присмак – відсутній, колір та прозорість – без змін відповідно до вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1935/2004 від 27 жовтня 2004 р. щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами, яким скасовуються Директиви 80/590/ЄЕС та 89/109/ЄЕС.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Посуд із нержавіючої сталі (асортимент згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http//www: imtuik.org.ua
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3250 від 05 травня 2023 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

(підпис) Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

М.П.